



tBL® - Entriegelungswerkzeug zum Öffnen der RJ45 Module



## tBL® - tde Basic Link (TP)

tBL® tde Basic Link (TP) ist eine komplette Systemlösung für die strukturierte Gebäudeverkabelung in Cat6A für Übertragungsraten von bis zu 10GbE in Echtzeit. Die tBL® - Verkabelungsstrecke entspricht einem Permanentlink gemäß ISO/IEC 11801 (EN 50173). Die RJ45 Module stehen in den Bauformen Keystone (KS) und Datacenter (DC) zur Verfügung. Die kompaktere Bauform des 6fach RJ45 DC Moduls ermöglicht eine hohe Packungsdichte von bis zu 48 RJ45 Ports auf 1HE. Die RJ45 Module werden durch einfaches Stecken mit dem tBL® - Kabel Termination Block kontaktiert. Der schlanke Kabel Termination Block lässt sich montagefreundlich mit Hilfe der tBL®-Handzange an das Kabel konfektionieren und bietet sich auch für die Vorkonfektionierung von Kabelstrecken an. Durch den modularen Aufbau sind einzelne RJ45 Module jederzeit ohne Neukonfektionierung austauschbar. Als preiswerte Alternative gibt es die Keystone Module auch ohne Kabel Termination Block in der tool-less Ausführung.

Die Systemlösung wird durch ein umfangreiches Portfolio an Trägersystemen abgerundet. Hierzu zählen designfähige Anschlussdosen, Bodentankeinsätze, Consolidationpointgehäuse, Hutschienenmodule und Patchfelder in 1/2 und 1HE.



### tde® trans data elektronik GmbH

#### Hausanschrift:

Lingener Str. 2 D-49626 Bippen/Ohrte Tel.: +49 5435 9511 0

Fax.: +49 5435 9511 32

#### Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46 D-44135 Dortmund

Tel.: +49 231 8805 61 13 Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de



net. work. solution. made in Germany

## tBL® - Entriegelungswerkzeug zum Öffnen der RJ45 Module

Werkzeug zum schnellen und einfachen Öffnen der tBL® - RJ45 Data Center- und Keystonemodule, um den Termination Block vom Modul zu trennen.

# Artikelvarianten & Zubehör

ArtNr.	Beschreibung
TBL-DC/KS-UL-TOOL	tBL® - Entriegelungswerkzeug zum Öffnen der RJ45 Module
TBL-RJ45DCX6/KT22	tBL® - RJ45 DC 6er Modul Cat.6 <sub>A</sub> ISO/IEC inkl. Termination Block AWG 22-24
TBL-RJ45DCX6/KT26	tBL® - RJ45 DC 6er Modul Cat.6 <sub>A</sub> ISO/IEC inkl. Termination Block AWG 26-27
TBL-RJ45KS/KT22	tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6 <sub>A</sub> ISO/IEC inkl. Termination Block AWG 22-24
TBL-RJ45KS/KT26	tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6 <sub>A</sub> ISO/IEC inkl. Termination Block AWG 26-27